

***ANEXO 3: Resultados gráficos de las simulaciones DINÁMICAS  
PARA VERIFICACIÓN de sincronismo ANTE RECIERRE EXITOSO***

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b>LÍNEA ALTO JAHUEL – ANCOA .....</b>	<b>13</b>
1.1	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	13
1.2	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	22
1.3	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	31
1.4	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	40
1.5	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	49
1.6	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	60
1.7	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	69
1.8	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	79
1.9	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	89
1.10	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	100
1.11	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	111
1.12	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	122
1.13	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	133
1.14	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	144
1.15	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	155
1.16	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	166
<b>2</b>	<b>LÍNEA CHARRÚA- ANCOA.....</b>	<b>177</b>
2.1	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	177
2.2	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	188
2.3	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	199
2.4	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	210
2.5	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	221
2.6	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	232
2.7	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	243
2.8	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN EN SERVICIO .....	254
2.9	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	265
2.10	DÍA LABORAL DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	276
2.11	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	287
2.12	DÍA LABORAL DEMANDA BAJA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	298
2.13	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	309
2.14	DÍA DOMINGO DEMANDA ALTA FALLA MONOFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	320
2.15	DÍA DOMINGO DEMANDA BAJA FALLA TRIFÁSICA COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	331




















---


FIGURA 329 FALLA TRIFÁSICA AL 99% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO .....	341
FIGURA 330 FALLA MONOFÁSICA AL 1% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	342
FIGURA 331 FALLA MONOFÁSICA AL 10% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	343
FIGURA 332 FALLA MONOFÁSICA AL 20% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	344
FIGURA 333 FALLA MONOFÁSICA AL 30% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	345
FIGURA 334 FALLA MONOFÁSICA AL 40% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	346
FIGURA 335 FALLA MONOFÁSICA AL 50% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	347
FIGURA 336 FALLA MONOFÁSICA AL 60% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	348
FIGURA 337 FALLA MONOFÁSICA AL 70% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	349
FIGURA 338 FALLA MONOFÁSICA AL 80% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	350
FIGURA 339 FALLA MONOFÁSICA AL 90% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	351
FIGURA 340 FALLA MONOFÁSICA AL 99% LÍNEA CHARRÚA – ANCOA EXTREMO CHARRÚA, ESCENARIO DÍA DOMINGO - DEMANDA BAJA - COMPENSACIÓN FUERA DE SERVICIO.....	352

# 1 LÍNEA ALTO JAHUEL – ANCOA


## 1.1 Día laboral demanda alta falla trifásica compensación en servicio




**Figura 1 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 2 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoo extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 3 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 4 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 5 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 6 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 7 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 8 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 9 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**


## 1.2 Día laboral demanda alta falla monofásica compensación en servicio




**Figura 10 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 11 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 12 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 13 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 14 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 15 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 16 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 17 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 18 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**


### 1.3 Día laboral demanda baja falla trifásica compensación en servicio




**Figura 19 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 20 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 21 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 22 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 23 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 24 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 25 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 26 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 27 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**


### 1.4 Día laboral demanda baja falla monofásica compensación en servicio




**Figura 28 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 29 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 30 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 31 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 32 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 33 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 34 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 35 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 36 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**


### 1.5 Día domingo demanda alta falla trifásica compensación en servicio




**Figura 37 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 38 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 39 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 40 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 41 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 42 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 43 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 44 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 45 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 46 Falla Trifásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 47 Falla Trifásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**


### 1.6 Día domingo demanda alta falla monofásica compensación en servicio




**Figura 48 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 49 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 50 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 51 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 52 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 53 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 54 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 55 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 56 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**


### 1.7 Día domingo demanda baja falla trifásica compensación en servicio




**Figura 57 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 58 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 59 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 60 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 61 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 62 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 63 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 64 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 65 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 66 Falla Trifásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**


### 1.8 Día domingo demanda baja falla monofásica compensación en servicio




**Figura 67 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 68 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 69 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 70 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 71 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 72 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 73 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 74 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 75 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 76 Falla Monofásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**


### 1.9 Día laboral demanda alta falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 77 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 78 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 79 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 80 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 81 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 82 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 83 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 84 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 85 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 86 Falla Trifásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 87 Falla Trifásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**

1.10 Día laboral demanda alta falla monofásica compensación fuera de servicio







Figura 88 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio




**Figura 89 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 90 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 91 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 92 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 93 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 94 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 95 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 96 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 97 Falla Monofásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 98 Falla Monofásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**


### 1.11 Día Laboral demanda baja falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 99 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 100 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 101 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 102 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 103 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – AncoA extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 104 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – AncoA extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 105 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 106 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – AncoA extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 107 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 108 Falla Trifásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 109 Falla Trifásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**


**1.12 Día Laboral demanda baja falla monofásica compensación fuera de servicio**




**Figura 110 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 111 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 112 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 113 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 114 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 115 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 116 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 117 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 118 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 119 Falla Monofásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 120 Falla Monofásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**

1.13 Día domingo demanda alta falla trifásica compensación fuera de servicio







Figura 121 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio




**Figura 122 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 123 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 124 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 125 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 126 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 127 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 128 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 129 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 130 Falla Trifásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 131 Falla Trifásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**

1.14 Día domingo demanda alta falla monofásica compensación fuera de servicio







Figura 132 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio




**Figura 133 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 134 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 135 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 136 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 137 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 138 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 139 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 140 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 141 Falla Monofásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 142 Falla Monofásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**


### 1.15 Día domingo demanda baja falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 143 Falla Trifásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 144 Falla Trifásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 145 Falla Trifásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 146 Falla Trifásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 147 Falla Trifásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 148 Falla Trifásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 149 Falla Trifásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 150 Falla Trifásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 151 Falla Trifásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 152 Falla Trifásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 153 Falla Trifásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**

1.16 Día domingo demanda baja falla monfásica compensación fuera de servicio







Figura 154 Falla Monofásica al 1% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio




**Figura 155 Falla Monofásica al 10% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 156 Falla Monofásica al 20% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 157 Falla Monofásica al 30% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 158 Falla Monofásica al 40% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 159 Falla Monofásica al 50% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 160 Falla Monofásica al 60% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 161 Falla Monofásica al 70% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 162 Falla Monofásica al 80% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 163 Falla Monofásica al 90% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 164 Falla Monofásica al 99% línea Alto Jahuel – Ancoa extremo Alto Jahuel, escenario Día domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**

## 2 LÍNEA CHARRÚA- ANCOA


### 2.1 Día laboral demanda alta falla trifásica compensación en servicio




**Figura 165 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 166 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 167 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 168 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 169 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 170 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 171 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 172 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 173 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 174 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 175 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**


## 2.2 Día laboral demanda alta falla monofásica compensación en servicio




**Figura 176 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 177 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 178 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 179 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 180 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 181 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 182 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 183 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 184 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 185 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 186 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación en servicio**


### 2.3 Día laboral demanda baja falla trifásica compensación en servicio




**Figura 187 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 188 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 189 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 190 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 191 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 192 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 193 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 194 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 195 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 196 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 197 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**


## 2.4 Día laboral demanda baja falla monofásica compensación en servicio




**Figura 198 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 199 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 200 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 201 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 202 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 203 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 204 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 205 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 206 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 207 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 208 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación en servicio**


## 2.5 Día domingo demanda alta falla trifásica compensación en servicio




**Figura 209 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 210 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 211 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 212 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 213 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 214 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 215 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 216 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 217 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 218 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 219 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**


## 2.6 Día domingo demanda alta falla monofásica compensación en servicio




**Figura 220 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 221 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 222 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 223 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 224 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 225 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 226 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 227 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**



**Figura 228 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 229 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**




**Figura 230 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación en servicio**


## 2.7 Día domingo demanda baja falla trifásica compensación en servicio




**Figura 231 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 232 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 233 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 234 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 235 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 236 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 237 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 238 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 239 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 240 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 241 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**


## 2.8 Día domingo demanda baja falla monofásica compensación en servicio




**Figura 242 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 243 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 244 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 245 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 246 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 247 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 248 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 249 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**



**Figura 250 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 251 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**




**Figura 252 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación en servicio**


## 2.9 Día laboral demanda alta falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 253 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 254Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 255 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 256 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 257 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 258 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 259 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 260 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 261 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 262 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 263 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**


## 2.10 Día laboral demanda alta falla monofásica compensación fuera de servicio




**Figura 264 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 265 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 266 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 267 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 268 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 269 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 270 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – AncoA extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 271 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 272 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 273 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 274 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**


## 2.11 Día laboral demanda baja falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 275 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 276 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 277 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 278 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 279 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 280 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 281 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 282 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 283 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 284 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 285 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – AncoA extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**


## 2.12 Día laboral demanda baja falla monofásica compensación fuera de servicio




**Figura 286 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 287 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 288 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 289 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 290 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 291 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 292 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 293 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 294 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 295 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 296 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Laboral - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**


### 2.13 Día domingo demanda alta falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 297 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 298 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 299 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 300 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 301 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 302 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 303 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 304 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 305 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 306 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 307 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**


## 2.14 Día domingo demanda alta falla monofásica compensación fuera de servicio




**Figura 308 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 309 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 310 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 311 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 312 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 313 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 314 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 315 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**



**Figura 316 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 317 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**




**Figura 318 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Alta - Compensación fuera de servicio**


## 2.15 Día domingo demanda baja falla trifásica compensación fuera de servicio




**Figura 319 Falla Trifásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 320 Falla Trifásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 321 Falla Trifásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 322 Falla Trifásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 323 Falla Trifásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 324 Falla Trifásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 325 Falla Trifásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 326 Falla Trifásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 327 Falla Trifásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 328 Falla Trifásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 329 Falla Trifásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**


## 2.16 Día domingo demanda baja falla monofásica compensación fuera de servicio




**Figura 330 Falla Monofásica al 1% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 331 Falla Monofásica al 10% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 332 Falla Monofásica al 20% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 333 Falla Monofásica al 30% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 334 Falla Monofásica al 40% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 335 Falla Monofásica al 50% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 336 Falla Monofásica al 60% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**




**Figura 337 Falla Monofásica al 70% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 338 Falla Monofásica al 80% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 339 Falla Monofásica al 90% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**



**Figura 340 Falla Monofásica al 99% línea Charrúa – Ancoa extremo Charrúa, escenario Día Domingo - Demanda Baja - Compensación fuera de servicio**