

CORRELATIVO DE 05903-25

Asunto: RESPONDE CARTA DE08988-25

De: Camila Aparicio Espinoza <camila.aparicio@coordinador.cl>

Enviado el: miércoles, 17 de septiembre de 2025 11:35

Para: vsalinas@eleonera.cl

CC: DMAP <DMAP@coordinador.cl>; Jorge Vargas Cáceres <Jorge.Vargas@coordinador.cl>;

Joaquin Mesias Bustamante <joaquin.mesias@coordinador.cl>; Fabian Alvarado Diaz

<fabian.alvarado@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera

<Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; jcorrea@capullo.cl

Asunto: RESPONDE CARTA DE08988-25

Señor

Victor Salinas

Encargo Titular

Empresa Eléctrica Capullo S.A.

Presente

Junto con saludar, me refiero a la carta DE08988-25 adjunta, mediante la cual solicitan una extensión de plazo para enviarnos el plan de trabajo requerido para la implementación de PMU, solicitado en nuestra carta DE04823-25. Al respecto, tomamos conocimiento del mayor plazo informado.

Quedo atento a cualquier consulta que tengan respecto de la implementación solicitada.

Saludos,



Camila Aparicio Espinoza
Ingeniero de Modelación y Aplicaciones EMS
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel: +56224246300

www.coordinador.cl